



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Ref. Nr.: 1435-08301110

Übersicht und technische Daten:

**AXA Vario - 4 & 3 Achsen Vario
Bearbeitungszentren**

AXA



Baujahr: Jan. 2000



Beschreibung:

Gebrauchte AXA Vario Bearbeitungszentren

zwei Maschinen mit 4-Achsen & 3-Achsen verfügbar

CNC Steuerung Heidenhain TNC 426

Zweischichtig gelaufen

Technische Daten:

- Fahrwege:
 - X-Achse: 1760 bzw 2x.700 mm
 - Y-Achse: 500 mm
 - Z-Achse: 600 mm
 - 4.Achse Rundtisch RTA-300
 - Eilgänge: X/Y 25m/min Z 20 m/min
- Tischaufspannfläche: 2030x500
- Spindel:
 - Spindel Drehzahl: 60-6000 U/min
 - AC 10KW /100% ED
 - Spindelausblaseinrichtung
 - Innenkühlung 10 Bar / 300 liter
- Werkzeugwechsler: 36x Kette
- Handspistolen: 2x
- Spänerförderer: links
- Anschlussleistung : 3x400v 28kVa



Technische Daten:

Technische Daten:

Steuerung: TNC 426
Maschinenstunden: 96.541 Std.
Spindelstunden: 56.759 Std.
Spindeldrehzahl: 6.000 U/Min
Werkzeughalter: SK40
Werkzeugkapazität: 36 x

Verfahrwege:

X-Achse: 1.760 mm
Y-Achse: 600mm
Z-Achse: 500 mm

Abmessungen und Gewicht:

Höhe: 3.000 mm
Breite: 2.900 mm
Länge: 3.900 mm
Gewicht: 9.000 kg

Käuferinformationen:

Zustand: Sehr guten Zustand
Verfügbarkeit: Sofort
Verkauft als:
EXW (ab Werk - Incoterm)
MwSt.: 19 %
Käuferaufgeld: 18 %
Standort: Deutschland



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Bilder:





Asset-Trade - Assessment & Sale of Used Assets worldwide

Assets



AXA		Kommision: ☐ Verkauf: ☐ Leasing: ☐ Finanzierung: ☐		vertikal ma. drehen / 00
Auftrags-Nr. 292.648		Maschinen-Nr. 85.384		Seite 1 von 2
Liefertermin: 19.04.2000		Form. ausgef. 22.12.1999		
Kundenanforderung: Sullermin		Anforderung Nr. 1		
Zusammenfassung: Sullermin		Name: Schilling		
Speicher: Standard		Datum: 03.01.2000		
Bedienung: Standard		Tischbohrung: 3 T-Nuten 14.119 / Richtmaß 117		
Schnellkopf-Tafel: ja, steckerfertig vorbereitet für RTA 2-300		Innenkühlung: ja		
NC-Rundtisch: ja		Externes Behälter: ja, 500 l		
Rundtischleistung: ja, steckerfertig vorbereitet für RTA 2-300		Hochdruckpumpe: ja, 10 bar		
M-Funktion: ja		Handspindel: ja, 2 Stück		
Teilapparat: ja		Tischbohrung: ja		
Zusatz: ja		kpl. Abdeckung: Arbeitsraumkapselung		
Elektr. Handrad: ja		Spindelbremse: ja, Auswurf links		
Anlaufleistung: BT 40 mit Sonderkopfbohrer SK 40		Erhöhte Genauigkeit: ja		
Werkzeugwechsler: 16-fach Kettenmagazin		Hauptspindel-Motor: AC 10 kW / 100 % ED bzw. AC 12 kW / 40 % ED 150 Nm/40 % ED		
Drehzahltrieb: 60-6000 U/min		Arbeitsleistung: ja, 2 Stück, Neuland		
Farbe: RAL 6011/9001 grün/weiß		Abwärtsschwenk: Standard		
Anzahl der Jahre: 3 Jahre		Dokumentation: 2-fach		
Hersteller: 1. Herr Johannes Kordel		Druckzylinder: 2-fach		
2. Herr Kordel		Telefon: 02584-992-0		
3. Herr Kordel		Telefax: 02584-992-299		
Datum:		Anforderungsdatum:		



AS

e

Assets



12



13




14



15



16



17



Asset-Trade

Used Assets






Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Video:





Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

QR Code for <https://www.asset-trade.de/print/pdf/node/7753>

Asset-Trade

**Bewertung & Vermarktung von
Industrieanlagen weltweit**

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33